




Totale lengte 7.511 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.600 kg

Totale breedte 2.500 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 2

 Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

Model	560 KMFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	185 R 14 C
Totale lengte	7.511 mm
Opbouwlengthe	6.342 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.599 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.600 kg
Massa in rijklare toestand	1.471 kg
Bijlading	129 kg
Aslastverhoging maximaal	1.750 kg
Bijlading met aslastverhoging	250 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.900 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4 / 2
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.971 x 1.570 / 1.375 mm
Bedmaat midden (lengte x breedte)	2.118 x 1.247 / 1.117 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.881 x 755 / 1.841 x 755 mm
Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.880 x 700 / 1.840 x 700 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Bug links
Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja

TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-5004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluike, afsluitbaar met centraalslot	Bug links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Spatlappen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, kinderslaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuning (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Hamilton Maple hell / dunkel
Stofvarianten	Atlantis
Opbergvak onder zitgroep	
LED kledingkastverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Eénzuils heftafel	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)	Slim Tower 140 / 12 Liter
Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen	
RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking	

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Stapelbed met valbescherming en ladder

Dakluik boven kinder stapelbed

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodan

Onderste kinderbed opklapbaar, schoolbord aan de onderkant

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

Opbouw

Zonder voorraam

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Asverhoging enkelasser, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst

Lichtmetalen velgen, zilver

Stalen reservewiel met AL-Ko houder, onder bodan gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 6200, 350 cm

Fietsenrek op dissan voor twee fietsen

Garage (niet mogelijk indien ALDE cv installatie)

Woonkamer

Soft-Close kastkleppen

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Uitneembaar tapijt

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden

Kinder stapelbed (3 etages)

Bad

Muggenrollo voor badkamerraam

Douchevoorziening externe douche

Kledingstang in de douche

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar. Allen in combinatie met voortent-buitenstopcontact.

2-voudige USB laadstopcontact en enkelvoudig USB laadstopcontact bij LED kinderlamp

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming vanaf type 545

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM vanaf type 545

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 2200, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU
typegoedkeuring
