



Totale lengte 7.906 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.800 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 3

Slaapplaatsen kinderen 2

 Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

Model	540 KMFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 R 14 C
Totale lengte	7.906 mm
Opbouwlengthe	6.710 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.602 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.800 kg
Massa in rijklare toestand	1.498 kg
Bijlading	302 kg
Aslastverhoging maximaal	2.000 kg
Bijlading met aslastverhoging	493 kg
Technisch mogelijke aslastverlaging	1.700 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.650 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	3 / 2
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.996 x 1.385 / 1.165 mm
Bedmaat midden (lengte x breedte)	1.859 x 1.062 / 962 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	2 x 1.861 x 741 mm
Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.880 x 870 / 1.840 x 650 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Bug links
Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja

TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja
TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-5004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot	Bug links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Oplooppremssysteem met automatische nastelling (KNOTT ANS)
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Spatlappen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, kinderslaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuningen (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Ashai Esche / Magnolia
Stofvarianten	Kalahari
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
LED-sfeerverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Soft-Close kastkleppen	

Uitneembaar tapijt

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)

Slim Tower 140 / 12 Liter

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Stapelbed met valbescherming en ladder

Dakluik boven kinder stapelbed

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem

Onderste kinderbed opklapbaar, schoolbord aan de onderkant

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Douchevoorziening externe douche

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Opbouw

Zonder voorraam

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging Premium 1800 kg naar 2000 kg

Lichmetalen reservewiel, zwart gepolijst, met AL-KO houder, in plaats van bandenreparatieset

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 6200, 350 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Woonkamer

Lederen bekleding, inclusief twee nekrollen

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden

Bad

Kledingstang in de douche

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar

2-voudige USB laadstopcontact en enkelvoudig USB laadstopcontact bij LED kinderlamp

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming tot type 540

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM tot type 540

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 1700, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

