



Totale lengte 7.443 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.500 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 3

Slaapplaatsen kinderen 2



Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

Model	540 KMFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	185 R 14 C
Totale lengte	7.443 mm
Opbouwlengthe	6.251 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.594 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.500 kg
Massa in rijklare toestand	1.371 kg
Bijlading	129 kg
Aslastverhoging maximaal	1.750 kg
Bijlading met aslastverhoging	348 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.850 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	3 / 2
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.981 x 1.375 / 1.100 mm
Bedmaat midden (lengte x breedte)	1.863 x 1.063 / 962 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.881 x 751 / 1.841 x 751 mm
Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.880 x 700 / 1.840 x 700 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Bug links
Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja

TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-3004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Mitte rechts
THETFORD serviceluike, afsluitbaar met centraalslot	Bug links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Spatlappen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, kinderslaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuning (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Hamilton Maple hell / dunkel
Stofvarianten	Atlantis
Opbergvak onder zitgroep	
LED kledingkastverlichting	
Leesspots bij zitgroep	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)	Slim Tower 140 / 12 Liter
Casseterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen	
RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking	
Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks	

Elektrische watervoorziening	
Keukenkraan	
Bestekbak	
Slaapkamer	
Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden	
Stapelbed met valbescherming en ladder	
Dakluik boven kinder stapelbed	
Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem	
Onderste kinderbed opklapbaar, schoolbord aan de onderkant	
Bad	
Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500	
LED verlichting in wasruimte	
Uitstelbaar raam met melkglas	
Water / Gas / Elektra	
Dompelpomp	
Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang	
Centrale gasverdeler in de keuken	
Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting	
Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding	
Aparte lichtschakelaar voor kinderen	
Elektronisch geregelde stroomvoorziening	
Aardlekschakelaar	
Antennestopcontact met coaxkabel	
13-polige JAEGER stekker	
50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter	
Opbouw	
Zonder voorraam	
Speciale opties	
Chassis/Beveiliging	
Aslastverhoging zonder technische verandering	
Asverhoging enkelasser, tot type 560	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst	
Lichtmetalen velgen, zilver	
Stalen reservewiel met AL-Ko houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset	
Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"	
Opbouw	
THULE OMNISTOR-dakluifel 6200, 350 cm	
Fietsenrek op dissel voor twee fietsen	
Garage (niet mogelijk indien ALDE cv installatie)	
Woonkamer	
Soft-Close kastkleppen	
Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie	
Sprei	
Uitneembaar tapijt	
Keuken	

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden

Kinder stapelbed (3 etages)

Bad

Muggenrollo voor badkamerraam

Douchevoorziening externe douche

Kledingstang in de douche

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar. Allen in combinatie met voortent-buitenstopcontact.

2-voudige USB laadstopcontact en enkelvoudig USB laadstopcontact bij LED kinderlamp

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming tot type 540

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM tot type 540

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 1700, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

