



Totale lengte 9.040 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 2.200 kg

Totale breedte 2.500 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 2

 Slim Tower-koelkast

 Tandemasser

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Model | 720 KFU |
| Aantal assen | 2 |
| Bandenmaat | 165 R 13 C |
| Totale lengte | 9.040 mm |
| Opbouw lengte | 7.854 mm |
| Totale breedte / binnenbreedte | 2.500 / 2.367 mm |
| Totale hoogte / stahoogte | 2.602 / 1.950 mm |
| Maximum toelaatbaar gewicht | 2.200 kg |
| Massa in rijklare toestand | 1.880 kg |
| Bijlading | 320 kg |
| Aslastverhoging maximaal | 2.500 kg |
| Bijlading met aslastverhoging | 618 kg |
| Technisch mogelijke aslastverlaging | 2.100 kg |
| Dikte vloer, dak en wand | 41 / 31 / 31 mm |
| Omloopmaat voortent | 11.400 mm |
| Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen) | 4 / 2 |
| Bedmaat voorzijde (lengte x breedte) | 2.150 x 1.736 / 1.410 mm |
| Bedmaat midden (lengte x breedte) | 2.007 x 1.377 / 1.151 mm |
| Bedmaat achterzijde (lengte x breedte) | 2 x 1.910 x 722 mm |
| Matrasmaat midden (lengte x breedte) | 2.010 x 1.350 / 1.045 mm |
| Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte) | 2 x 1.850 x 700 mm |

| | |
|--|-------------|
| Schoonwatertank met niveausensor | 50 Liter |
| Inbouwplaats watertank | Bug links |
| Verrijdbare afvalwatertank (24 liter) | ja |
| TRUMA Therme warmwatervoorziening | ja |
| TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator | S-5004 |
| Inbouwplaats optionele gasaansluiting | Heck rechts |
| THETFORD serviceluis, afsluitbaar met centraalslot | Heck links |
| Optioneel serviceluis | Bug rechts |

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

| |
|---|
| Eén sleutelslotsysteem |
| Neuswiel |
| WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000 |
| Mistlamp |
| Derde remlicht |
| Disselafdekking |
| Schokbrekers |
| Spatlappen |
| Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen |

Opbouw/Sfeer

| |
|--|
| Tweedelige toegangsdeur met raam, afvallemmer, opbergvakken en insectenplissé |
| Dubbele getinte vensters |
| DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluis 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé |
| DOMETIC-SEITZ dakluis, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte |
| DOMETIC-SEITZ dakluis, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, kinderslaapruimte |
| Geïntegreerde voortentlijst |
| Geïsoleerde wielkasten |
| Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking |
| Wieldoppen |
| Geventileerde bovenkasten |
| Winterrugleuningen (winterventilatie) |
| Opstap |
| Voortentlamp (LED) |
| Disselbak |

Woonkamer

| | |
|---|----------------------------|
| Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera | |
| Meubeldecor | Rijeka Eiche hell / dunkel |
| Stofvarianten | Yukon |
| Opbergvak onder zitgroep | |
| Metalen heftafel | |
| LED kledingkastverlichting | |
| LED-sfeerverlichting | |
| Leesspots bij zitgroep | |

Soft-Close kastkleppen

Uitneembaar tapijt

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)

Slim Tower 140 / 12 Liter

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Stapelbed met valbescherming en ladder

Dakluik boven kinder stapelbed

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem

Bad

Separate douche

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-200 S

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Opbouw

Uitzetbaar voorraam (niet achteraf te monteren)

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Aslastverhoging zonder technische verandering

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging tandemasser vanaf type 610

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, vanaf type 610

Lichtmetalen velgen zilver, vanaf type 610

Stalen reservewiel met AL-KO houder, onder bodem gemonteerd

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 9200, 500 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Garage (niet mogelijk indien ALDE cv installatie)

Extra serviceluik

Vast voorraam in plaats van uitzetbaar

Zonder voorraam

Woonkamer

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden

Kinder stapelbed (3 etages)

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar

2-voudige USB laadstopcontact en enkelvoudig USB laadstopcontact bij LED kinderlamp

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 incl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming vanaf type 545

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM vanaf type 545

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 2200, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring
