




Totale lengte 8.016 mm

Technisch toegestaan  
totaalgewicht 1.800 kg

Totale breedte 2.500 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0

 Slim Tower-koelkast

### Technische gegevens

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Model                                                        | 560 CFe                  |
| Aantal assen                                                 | 1                        |
| Bandenmaat                                                   | 195 R 14 C               |
| Totale lengte                                                | 8.016 mm                 |
| Opbouwlengthe                                                | 6.843 mm                 |
| Totale breedte / binnenbreedte                               | 2.500 / 2.367 mm         |
| Totale hoogte / stahoogte                                    | 2.607 / 1.950 mm         |
| Maximum toelaatbaar gewicht                                  | 1.800 kg                 |
| Massa in rijklare toestand                                   | 1.588 kg                 |
| Bijlading                                                    | 212 kg                   |
| Aslastverhoging maximaal                                     | 2.000 kg                 |
| Bijlading met aslastverhoging                                | 404 kg                   |
| Technisch mogelijke aslastverlaging                          | 1.700 kg                 |
| Dikte vloer, dak en wand                                     | 39 / 31 / 31 mm          |
| Omloopmaat voortent                                          | 9.800 mm                 |
| Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)                | 4                        |
| Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)                         | 1.996 x 1.570 / 1.300 mm |
| Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)                       | 2.147 x 2.040 / 1.811 mm |
| Schoonwatertank met niveausensor                             | 50 Liter                 |
| Inbouwplaats watertank                                       | Heck rechts              |
| Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)                        | ja                       |
| TRUMA Therme warmwatervoorziening                            | ja                       |
| TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator | S-5004                   |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Inbouwplaats optionele gasaansluiting              | Heck rechts |
| THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot | Bug links   |
| Optioneel serviceluik                              | Heck links  |

## All-inclusive uitvoering

### Chassis/Beveiliging

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Eén sleutelslotsysteem                                              |
| Oplooptremsysteem met automatische instelling (KNOTT ANS)           |
| Neuswiel                                                            |
| WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000                            |
| Mistlamp                                                            |
| Derde remlicht                                                      |
| Disselafdekking                                                     |
| Schokbrekers                                                        |
| Bandenreparatieset                                                  |
| Spatlappen                                                          |
| Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel                            |
| Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst                                |
| Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen |

### Opbouw/Sfeer

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé                         |
| Dubbele getinte vensters                                                                             |
| DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé              |
| DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte |
| Geïntegreerde voortentlijst                                                                          |
| Geïsoleerde wielkasten                                                                               |
| Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking                                         |
| Geventileerde bovenkasten                                                                            |
| Winterrugleuningen (winterventilatie)                                                                |
| Opstap                                                                                               |
| Voortentlamp (LED)                                                                                   |
| Disselbak                                                                                            |

### Woonkamer

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cassette combinata oscuranti plissettati e zanzariera                    |                        |
| Meubeldecor                                                              | Ashai Esche / Magnolia |
| Stofvarianten                                                            | Kalahari               |
| Opbergvak onder zitgroep                                                 |                        |
| LED kledingkastverlichting                                               |                        |
| TV-kast met verlichte vitrine, inclusief een set exclusieve Hobby glazen |                        |
| LED-sfeerverlichting                                                     |                        |
| Leesspots bij zitgroep                                                   |                        |
| Soft-Close kastkleppen                                                   |                        |
| Eénzuils heftafel                                                        |                        |
| Uitneembaar tapijt                                                       |                        |

### Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)

Slim Tower 140 / 12 Liter

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

### **Slaapkamer**

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem

### **Bad**

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Douchevoorziening externe douche

### **Water / Gas / Elektra**

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

### **Opbouw**

Zonder voorraam

## **Speciale opties**

### **Chassis/Beveiliging**

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging Premium 1800 kg naar 2000 kg

Lichmetalen reservewiel, zwart gepolijst, met AL-KO houder, in plaats van bandenreparatieset

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

### **Opbouw**

THULE OMNISTOR-dakluifel 9200, 400 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Extra serviceluik

### **Woonkamer**

Lederen bekleding, inclusief twee nekrollen

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

#### **Keuken**

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

#### **Slaapkamer**

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden

#### **Bad**

Kledingstang in de douche

#### **Water / Gas / Elektra**

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar

Tweevoudige USB laadaansluiting

#### **Verwarming / Airco**

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming vanaf type 545

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM vanaf type 545

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 2200, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

#### **Multimedia**

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

#### **Land specificaties**

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

