



Totale lengte	7.272 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.500 kg
Totale breedte	2.300 mm
Slaapplaatsen volwassenen	4
Slaapplaatsen kinderen	0

 Slim Tower-koelkast

### Technische gegevens

Model	540 WLU
Aantal assen	1
Bandenmaat	185 R 14 C
Totale lengte	7.272 mm
Opbouw lengte	6.080 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.594 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.500 kg
Massa in rijklare toestand	1.356 kg
Bijlading	144 kg
Aslastverhoging maximaal	1.750 kg
Bijlading met aslastverhoging	363 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.700 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.955 x 1.320 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	2.000 x 815 / 1.839 x 815 mm
Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.970 x 790 / 1.800 x 790 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Heck links
Vrijrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja
TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-3004

Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot	Heck rechts
Optioneel serviceluik	Bug rechts

## All-inclusive uitvoering

### Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Spatlappen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

### Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuningen (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

### Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Ashai Esche / Magnolia
Stofvarianten	Madeira
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
LED-sfeerverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Soft-Close kastkleppen	
Uitneembaar tapijt	

### Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)	Slim Tower 140 / 12 Liter
---	---------------------------

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

### **Slaapkamer**

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Uitstelmechaniek lattenrooster

### **Bad**

Separate douche

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-200 S

LED verlichting in wasruimte

LED verlichting in wasruimte

Dakluik in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

### **Water / Gas / Elektra**

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

### **Opbouw**

Uitzetbaar voorraam (niet achteraf te monteren)

## **Speciale opties**

### **Chassis/Beveiliging**

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging enkelasser, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst

Lichtmetalen velgen, zilver

Stalen reservewiel met AL-Ko houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

### **Opbouw**

THULE OMNISTOR-dakluifel 6200, 350 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Extra serviceluis

Vast voorraam in plaats van uitzetbaar

Zonder voorraam

### **Woonkamer**

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

### **Keuken**

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

### **Slaapkamer**

7-zones-koudschuimmatrassen met verende lattenbodem voor eenpersoonsbedden

### **Bad**

Kledingkast in plaats van douche

### **Water / Gas / Elektra**

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar

Tweevoudige USB laadaansluiting

### **Verwarming / Airco**

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming tot type 540

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM tot type 540

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 1700, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

### **Multimedia**

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

### **Land specificaties**

