



Totale lengte 6.768 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.500 kg

Totale breedte 2.300 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 0

 Slim Tower-koelkast

Technische gegevens

Model	495 UFe
Aantal assen	1
Bandenmaat	185 R 14 C
Totale lengte	6.768 mm
Opbouw lengte	5.576 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.592 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.500 kg
Massa in rijklare toestand	1.271 kg
Bijlading	229 kg
Aslastverhoging maximaal	1.750 kg
Bijlading met aslastverhoging	449 kg
Technisch mogelijke aslastverlaging	1.400 kg
Dikte vloer, dak en wand	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.200 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.971 x 1.375 / 1.140 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	1.952 x 1.392 / 1.365 mm
Schoonwatertank met niveausensor	25 Liter
Inbouwplaats watertank	Heck rechts
Vrijdgbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja
TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-3004

Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluike, afsluitbaar met centraalslot	Bug links
Optioneel serviceluike	Heck links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Spatlappen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluis 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluis, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuning (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Ashai Esche / Magnolia
Stofvarianten	Madeira
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
TV-kast met verlichte vitrine, inclusief een set exclusieve Hobby glazen	
LED-sfeerverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Soft-Close kastkleppen	
Uitneembaar tapijt	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)

Slim Tower 140 / 12 Liter

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Opbouw

Zonder voorraam

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Aslastverhoging zonder technische verandering

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging enkelasser, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst

Lichtmetalen velgen, zilver

Stalen reservewiel met AL-Ko houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 6200, 300 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Extra serviceluik

Woonkamer

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodemp voor tweepersoons bedden

Bad

Muggenrollo voor badkamerraam

Douchevoorziening externe douche

Kledingstang in de douche

Water / Gas / Elektra

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar

Tweevoudige USB laadaansluiting

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluiske valt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming tot type 540

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM tot type 540

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 1700, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

Impressies



© Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek/Rendsburg