



Totale lengte	6.749 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.350 kg
Totale breedte	2.300 mm
Slaapplaatsen volwassenen	4
Slaapplaatsen kinderen	0

Technische gegevens

Model	460 LU
Aantal assen	1
Bandenmaat	195/70 R 14 XL
Totale lengte	6.749 mm
Opbouw lengte	5.572 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.591 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.350 kg
Massa in rijklare toestand	1.172 kg
Bijlading	178 kg
Aslastverhoging maximaal	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	310 kg
Technisch mogelijke aslastverlaging	1.300 kg
Dikte vloer, dak en wand	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	9.200 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.952 x 1.554 / 1.192 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	2.080 x 771 / 1.976 x 771 mm
Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte)	2.050 x 770 / 1.900 x 770 mm
Schoonwatertank met niveausensor	25 Liter
Inbouwplaats watertank	Bug links
Vrijrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja

TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-3004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluike, afsluitbaar met centraalslot	Heck rechts
Optioneel serviceluike	Heck links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Bandenreparatieset
Spatlappen
Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluis 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuningen (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Hamilton Maple hell / dunkel
Stofvarianten	Atlantis
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
Leesspots bij zitgroep	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)	Dometic 96 / 9 Liter
Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen	
RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking	
Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks	

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Uitstelmechaniek lattenrooster

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

Dakluik in wasruimte

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtsakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

Opbouw

Uitzetbaar voorraam (niet achteraf te monteren)

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging enkelasser, tot type 560

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst

Lichtmetalen velgen, zilver

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 6200, 300 cm

Fietsenrek op dissels voor twee fietsen

Extra serviceluik

Vast voorraam in plaats van uitzetbaar

Zonder voorraam

Woonkamer

Soft-Close kastkleppen

Eénzuils heftafel

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Uitneembaar tapijt

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

7-zones-koudschuimmatrassen met verende lattenbodem voor eenpersoonsbedden

Water / Gas / Elektra

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar. Alleen in combinatie met voortent-buitenstopcontact.

Tweevoudige USB laadaansluiting

Verwarming / Airco

Vloerverwarming tot type 540

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM tot type 540

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 1700, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring