




Totale lengte 8.323 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 1.900 kg

Totale breedte 2.500 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 2



Slim Tower-koelkast



Tandemasser

Technische gegevens

Model	650 KMFe
Aantal assen	2
Bandenmaat	155/80 R 13 XL
Totale lengte	8.323 mm
Opbouw lengte	7.154 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.568 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.900 kg
Massa in rijklare toestand	1.622 kg
Bijlading	278 kg
Aslastverhoging maximaal	2.200 kg
Bijlading met aslastverhoging	574 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	10.760 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4 / 2
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.981 x 1.570 / 1.375 mm
Bedmaat midden (lengte x breedte)	2.118 x 1.255 / 1.125 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	2 x 2.040 x 740 mm
Matrasmaat achterzijde (lengte x breedte)	2 x 1.920 x 700 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Heck rechts

Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja
TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-5004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot	Bug links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Spatlappen
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuningen (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Hamilton Maple hell / dunkel
Stofvarianten	Atlantis
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Eénzuils heftafel	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)	Slim Tower 140 / 12 Liter
Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen	
RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking	

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Stapelbed met valbescherming en ladder

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

Opbouw

Zonder voorraam

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Asverhoging tandemasser vanaf type 610

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, vanaf type 610

Lichtmetalen velgen zilver, vanaf type 610

Stalen reservewiel met AL-Ko houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset

Stalen reservewiel met AL-KO houder, onder bodem gemonteerd

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 9200, 450 cm

Fietsenrek op dissels voor twee fietsen

Woonkamer

Soft-Close kastkleppen

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Uitneembaar tapijt

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden

Kinder stapelbed (3 etages)

Bad

Muggenrollo voor badkamerraam

Douchevoorziening externe douche

Kledingstang in de douche

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtstelsel en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar. Alleen in combinatie met voortent-buitenstopcontact.

2-voudige USB laadstopcontact en enkelvoudig USB laadstopcontact bij LED kinderlamp

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 incl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming vanaf type 545

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM vanaf type 545

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 2200, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

