




Totale lengte	7.988 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.900 kg
Totale breedte	2.500 mm
Slaapplaatsen volwassenen	4
Slaapplaatsen kinderen	0



Slim Tower-koelkast



Tandemasser

Technische gegevens

Model	610 UL
Aantal assen	2
Bandenmaat	155/80 R 13 XL
Totale lengte	7.988 mm
Opbouwlengthe	6.819 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.566 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	1.900 kg
Massa in rijklare toestand	1.638 kg
Bijlading	262 kg
Aslastverhoging maximaal	2.200 kg
Bijlading met aslastverhoging	558 kg
Technisch mogelijke aslastverlaging	1.800 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	10.400 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	2 x 2.016 x 913 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	2.147 x 1.940 / 1.726 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Heck rechts
Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja

TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja
TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-5004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot	Bug rechts
Optioneel serviceluik	Bug links/Heck links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Spatlappen
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Wieldoppen
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuningen (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Rijeka Eiche hell / dunkel
Stofvarianten	Yukon
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
LED-sfeerverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Soft-Close kastkleppen	
Uitneembaar tapijt	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)	Slim Tower 140 / 12 Liter
---	---------------------------

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Uitstelmechaniek lattenrooster

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Dakluik in wasruimte

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Opbouw

Zonder voorraam

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Aslastverhoging zonder technische verandering

Asverhoging tandemasser vanaf type 610

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, vanaf type 610

Lichtmetalen velgen zilver, vanaf type 610

Stalen reservewiel met AL-KO houder, onder bodem gemonteerd

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 9200, 400 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Extra serviceluik

Uitzetbaar voorraam (niet achteraf te monteren)

Vast voorraam (niet achteraf te monteren)

Woonkamer

Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie

Sprei

Keuken

Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking

DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar

Magnetron

Slaapkamer

7-zones-koudschuimmatrassen met verende lattenbodem voor eenpersoonsbedden

Uittrekbare bedverbreding voor eenpersoonsbedden voor ombouw naar tweepersoonsbed

Tweepersoonsbed, in plaats van éénpersoonsbedde met extra kinder stapelbed (UKF)

Queensbed dwars voorin

Water / Gas / Elektra

City wateraansluiting

TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen

Gasaansluiting buiten

Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto

Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem

Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS en WLAN

Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar

Tweevoudige USB laadaansluiting

Verwarming / Airco

ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel

Vloerverwarming vanaf type 545

TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel

TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM vanaf type 545

Vorbereiding dakairco

Dakairco Dometic FreshJet 2200, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)

Multimedia

Uittrek voor flatscreen, incl. benodigde aansluitingen (voor 610 UL) met videokabel (Cinch)

BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer

TELECO-antennemast

Land specificaties

TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

