




Totale lengte 8.879 mm

Technisch toegestaan
totaalgewicht 2.000 kg

Totale breedte 2.500 mm

Slaapplaatsen volwassenen 4

Slaapplaatsen kinderen 2



Slim Tower-koelkast



Tandemasser

Technische gegevens

Model	650 UKFe
Aantal assen	2
Bandenmaat	165 R 13 C
Totale lengte	8.879 mm
Opbouwlengthe	7.706 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.500 / 2.367 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.566 / 1.950 mm
Maximum toelaatbaar gewicht	2.000 kg
Massa in rijklare toestand	1.747 kg
Bijlading	253 kg
Aslastverhoging maximaal	2.200 kg
Bijlading met aslastverhoging	452 kg
Dikte vloer, dak en wand	39 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	10.650 mm
Aantal slaapplaatsen (volwassenen / kinderen)	4 / 2
Bedmaat voorzijde (lengte x breedte)	1.996 x 1.570 / 1.297 mm
Bedmaat midden (lengte x breedte)	2 x 1.800 x 712 mm
Bedmaat achterzijde (lengte x breedte)	2.147 x 1.675 / 1.301 mm
Matrasmaat midden (lengte x breedte)	2 x 1.800 x 700 mm
Schoonwatertank met niveausensor	50 Liter
Inbouwplaats watertank	Heck rechts

Verrijdbare afvalwatertank (24 liter)	ja
TRUMA Therme warmwatervoorziening	ja
TRUMA verwarming met warmeluchtvoorziening en 12V ventilator	S-5004
Inbouwplaats optionele gasaansluiting	Heck rechts
THETFORD serviceluik, afsluitbaar met centraalslot	Bug links
Optioneel serviceluik	Heck links

All-inclusive uitvoering

Chassis/Beveiliging

Eén sleutelslotsysteem
Oplooppremsysteem met automatische nastelling (KNOTT ANS)
Neuswiel
WINTERHOFF stabilisatorkoppeling WS 3000
Mistlamp
Derde remlicht
Disselafdekking
Schokbrekers
Spatlappen
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, vanaf type 610
Verzwaarde uitdraaisteunen, in plaats van standaard uitdraaisteunen

Opbouw/Sfeer

Tweedelige toegangsdeur met raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé
Dubbele getinte vensters
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-dakluik 700 x 500 mm met verduisterings- en anti insectenplissé
DOMETIC-SEITZ dakluik, Mini-Heki, 400 x 400 mm met verduisteringsplissé- en insectenhor, slaapruimte
Geïntegreerde voortentlijst
Geïsoleerde wielkasten
Wielkastafdekking met geïntegreerde lijst voor wielafdekking
Geventileerde bovenkasten
Winterrugleuningen (winterventilatie)
Opstap
Voortentlamp (LED)
Disselbak

Woonkamer

Cassetta combinata oscuranti plissettati e zanzariera	
Meubeldecor	Ashai Esche / Magnolia
Stofvarianten	Kalahari
Opbergvak onder zitgroep	
Metalen heftafel	
LED kledingkastverlichting	
LED-sfeerverlichting	
Leesspots bij zitgroep	
Soft-Close kastkleppen	
Uitneembaar tapijt	

Keuken

Koelkast met vriesvak (inhoud/vriesvak)

Slim Tower 140 / 12 Liter

Cassetterollo keukenvenster met verlichting en contactdozen

RVS 3-pints kookplaat met automatische ontsteking en glasafdekking

Laden en draadmanden volledig uittrekbaar, zelfsluitend, met Push-Locks

Elektrische watervoorziening

Keukenkraan

Bestekbak

Slaapkamer

Binnenveringmatrassen bij enkele- en franse bedden

Stapelbed met valbescherming en ladder

Dakluik boven kinder stapelbed

Pneumatische hefinrichting voor lattenbodem

Bad

Thetford toilet (banktoilet C-263, C-403, C-500; Draaitoilet C-200 S) C-500

LED verlichting in wasruimte

Uitstelbaar raam met melkglas

Douchevoorziening externe douche

Water / Gas / Elektra

Dompelpomp

Gasdrukregelaar (DIN EN 12 864) met slang

Centrale gasverdeler in de keuken

Stroomaansluiting 12Volt / 230 Volt met antenne aansluiting

Aparte lichtschakelaar voor kinderen

Elektronisch geregelde stroomvoorziening

Aardlekschakelaar

Antennestopcontact met coaxkabel

13-polige JAEGER stekker

50 liter schoonwatertank, in plaats van 25 liter

LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS

Wandcontactdoos aan voortentzijde, incl. 230-V stopcontact, SAT- en TV-aansluiting

Opbouw

Zonder voorraam

Speciale opties

Chassis/Beveiliging

Asverhoging tandemasser vanaf type 610

Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel

Lichtmetalen reservewiel, zwart gepolijst, met AL-Ko houder

Trekhaakdiefstalbeveiliging WINTERHOFF "ROBSTOP"

Opbouw

THULE OMNISTOR-dakluifel 9200, 450 cm

Fietsenrek op dissel voor twee fietsen

Extra serviceluik

Woonkamer

Lederen bekleding, inclusief twee nekrollen
Bekledingscombinatie uit de Hobby bekledingsserie
Sprei
Keuken
Oven (36 l) incl. licht, grill en elektrische ontsteking
DOMETIC afzuigkap, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar
Magnetron
Slaapkamer
Koudschuimmatras met 7-zones en lattenbodem voor tweepersoons bedden
Bad
Kledingstang in de douche
Water / Gas / Elektra
City wateraansluiting
TRUMA elektrische boiler 14 l, alleen in comb. met een 50-liter-watertank mogelijk, onderhoudsluik komt mogelijk te vervallen
Gasaansluiting buiten
Adapter 7/13-polig voor aansluitkabel van personenauto
Zelfvoorzieningspakket incl. ladingsregelaar, accu, accusensor, aansluiting voor zonne-energie-installatie en accubak, alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)
Afstandsbediening voor het verlichtingssysteem
Ladingsregelaar 12V-stroomvoorziening met aansluiting voor zonne-energie-installatie, accusensor en accubak, alleen in comb. met LCD-bedieningspaneel (CI-BUS)
LCD Bedieningspaneel voor lichtsysteem en tank, inclusief CI-BUS en WLAN
Voortent-buitenstopcontact, incl. 230V-uitgang, sat.- en TV-aansluiting met 12V-schakelaar
2-voudige USB laadstopcontact en enkelvoudig USB laadstopcontact bij LED kinderlamp
Verwarming / Airco
ALDE-vloeistofverwarming COMPACT 3020 inkl. CI-BUS (serviceluik vervalt) alleen in combinatie met LCD-bedieningspaneel
Vloerverwarming vanaf type 545
TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming, incl. CI-BUS, alleen in combinatie met LCD bedieningspaneel
TRUMA-warmeluchtsysteem ISOTHERM vanaf type 545
Vorbereiding dakairco
Dakairco Dometic FreshJet 2200, incl. CI-BUS, alleen samen met LCD paneel (met verwarming, zonder verlichting)
Multimedia
TV draagarm met benodigde aansluitingen en cinch videokabel
BLAUPUNKT-geluidsinstallatie bestaande uit DVD/MP3-tuner met afstandsbediening, vier luidsprekers en subwoofer
TELECO-antennemast
Land specificaties
TÜV kosten goedkeuringscertificaat deel II / Homologatie / EU typegoedkeuring

